

SELOSTE

VALMISTEEN NIMI

DIBEN DRINK täydennysravintovalmiste

KOOSTUMUS

Ravintosisältö/100 ml: Energiaa 630 kJ (150 kcal), proteiinia 7,5 g, hiilihydraatteja 13,1 g, josta sokeria 2,5 g, fruktoosia 1,9 g, laktoosia ≤ 0,5 g, rasvaa 7,0 g, josta tyydyttyneitä rasvahappoja 1,7 g, kertatyydyttymättömiä rasvahappoja 3,8 g, monityydyttymättömiä rasvahappoja 1,5 g, MCT 1,2 g, EPA + DHA 0,054 g, ravintokuitua 2 g, vettä 79 ml.

Ainekset: Vesi, maitoproteiini, muunneltu tärkkelys, maltodekstriini, kasviöljyt, fruktoosi, keskipitkäketjuiset rasvahapot (MCT), makuaineet, kaliumsitraatti, kalaöljy, emulgointiaine (soijalesitiini, E 471), natriumkloridi, koliinivetytartraatti, C-vit., happamuudensäätöaine (E 524), makeutusaineet (E954, 952), magnesiumoksidi, rautapyrofosfaatti, sinkkisulfaatti, niasiini, vit. E, pantoteenihappo, mangaanikloridi, kuparisulfaatti, B₂-vit., B₆-vit., natriumfluoridi, B₁-vit., β-karoteeni, A-vit., foolihappo, kromikloridi, kaliumjodidi, natriummolybdaatti, natriumseleniitti, K₁-vit., biotiini, D₃-vit., B₁₂-vit.

Kivennäis- ja hivenaineet: Na 70 mg, K 130 mg, Cl 55 mg, Ca 150 mg, P 95 mg, Mg 15 mg, Fe 2,0 mg, Zn 1,5 mg, Cu 300 mikrog, Mn 0,4 mg, I 30 mikrog, F 0,2 mg, Cr 10 mikrog, Mo 15 mikrog, Se 10 mikrog.

Vitamiinit ja muut aineet: A-vit. 120 mikrog, β-karoteeni 300 mikrog, D₃-vit. 2,0 mikrog, E-vit. 3,0 mg, K₁-vit. 16,7 mikrog, B₁-vit. 0,23 mg, B₂-vit. 0,32 mg, B₆-vit. 0,33 mg, niasiini 3,0 mg, B₁₂-vit. 0,6 mikrog, C-vit. 15 mg, pantoteenihappo 1,2 mg, biotiini 7,5 mikrog, foolihappo 50 mikrog, koliini 26,7 mg, kofeiini 0,5 mg (Cappuccino).

Osmolariteetti 360-390 mosmol/l

VALMISTEMUOTO

Käyttövalmis kliininen ravintovalmiste.

Ravitsemuksellisesti täysipainoinen, runsaasti energiaa sisältävä täydennysravintovalmiste. Sisältää proteiinia, tyydyttymättömiä rasvahappoja, hiilihydraatteja (muunneltu alhainen glykeeminen indeksi), runsaasti kuitua. Gluteeniton ja vähälaktoosinen.

KLIINISET TIEDOT

Käyttö

Tarkoitettu ruokavaliohoitoon potilaille, joilla on virheravitsemuksen vaara ja heikentynyt glukoosintoleranssi (kohonneet verensokeriarvot).

Annostus ja antotapa

Valmistetta saa käyttää vain terveydenhoitohenkilökunnan ohjauksessa.

Täydelliseen tai täydentävään ravitsemukseen. Täydentävään ravitsemukseen 2-3 pulloa/vrk, täydelliseen ravitsemukseen 5 pulloa/vrk. Nautittava hitaasti. Huolehdi riittävästä nesteensaannista. Diabeteksen hoitoa on sovitettava säännöllisistä verensokerimittauksista saatavien tulosten perusteella. Ei sovi alle 3-vuotiaille.

FARMASEUTTISET TIEDOT

Kestoaika

Käyttökelpoinen pakkaukseen merkityn kuukauden loppuun saakka.

Säilytys

Säilytä huoneenlämmössä. Avattua pakkausta voi säilyttää jääkaapissa enintään 24 tuntia.

Pakkaustyyppi ja pakkauskoko

200 ml muovipullo.

Maut: Cappuccino, karamelli, metsämarja, vanilja.

Käyttö- ja käsittely- sekä hävittämisohteet

Valmista käytettäväksi. Ravistettava ennen käyttöä.

Korvattavuus

Peruskorvattava (50 %). Ravintoaineiden, lähinnä rasvojen, vaikeat imeytymishäiriöt (601). Lasten vaikeat aliravitsemustilat (602).